

化学品安全技术说明书

SureSelect Max Target Enrichment Kit Fast Hyb Module, Box 2, 16_96 Hybs

第1部分 化学品及企业标识

GHS product identifier : SureSelect Max Target Enrichment Kit Fast Hyb Module, Box 2, 16_96 Hybs

GHS化学品标识 : SureSelect Max 靶向富集试剂盒快速杂交模块, 2 号盒, 16_96 次杂交

部件号 (化学品试剂盒) : 5282-0129, 5282-0131

部件号 : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 5271-0085 / 5271-0086
SureSelect RNase Block 5190-4383 / 5972-3700
Amplification Master Mix 5271-0079 / 5271-0083

化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 : 分析试剂。
仅限研究使用。

5271-0085 / SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 0.108 ml / 0.768 ml
5271-0086
5190-4383 / SureSelect RNase Block 0.016 ml / 0.08 ml
5972-3700
5271-0079 / Amplification Master Mix 0.45 ml (16 反应) / 2.84 ml (96 反应)
5271-0083

限制用途 : 不可用于诊断程序。

供应商/ 制造商 : 安捷伦科技贸易 (上海) 有限公司
中国 (上海) 外高桥自由贸易试验区
英伦路412号 (邮编:200131)

电话号码: 800-820-3278
传真号码: 0086 (21) 5048 2818

应急咨询电话 (带值班时间) : 0532-83889090 (24 小时)

第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

紧急情况概述

物理状态 : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 液体。
16 Hybs

SureSelect RNase Block 液体。
Amplification Master Mix 液体。

颜色 : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 无资料。
16 Hybs

SureSelect RNase Block 无资料。
Amplification Master Mix 无资料。

气味 : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 无资料。
16 Hybs

SureSelect RNase Block 无资料。
Amplification Master Mix 无资料。

SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs H373 - 长期或反复接触可能损害器官。(中枢神经系统 (CNS))

SureSelect RNase Block H402 - 对水生生物有害。
H316 - 造成轻微皮肤刺激。

Amplification Master Mix H320 - 造成眼刺激。
H302 - 吞咽有害。

H315 - 造成皮肤刺激。
H319 - 造成严重眼刺激。

H370 - 会损害器官。(中枢神经系统 (CNS))
H412 - 对水生生物有害并具有长期持续影响。

第2部分 危险性概述

SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 如感觉不适, 须求医/就诊。

SureSelect RNase Block Amplification Master Mix 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。如仍觉眼刺激: 求医/就诊。如接触到或有疑虑: 呼叫解毒中心或医生。如误吞咽: 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。如发生皮肤刺激: 求医/就诊。如仍觉眼刺激: 求医/就诊。

有关环境保护措施, 请参阅第 12 节。

GHS危险性类别

SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs

H373 特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 2
H402 危害水生环境 - 急性危险 - 类别 3

SureSelect RNase Block

H316 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3
H320 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B

Amplification Master Mix

H302 急性毒性 (口服) - 类别 4
H315 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2
H319 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A
H370 特异性靶器官毒性 一次接触 - 类别 1
H412 危害水生环境 - 长期危险 - 类别 3

SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率: 20.3%

标签要素

象形图

: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs



Amplification Master Mix



警示词

: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 警告
SureSelect RNase Block 警告
Amplification Master Mix 危险

危险性说明

: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs H373 - 长期或反复接触可能损害器官。(中枢神经系统 (CNS))
H402 - 对水生生物有害。
SureSelect RNase Block H316 - 造成轻微皮肤刺激。
H320 - 造成眼刺激。
Amplification Master Mix H302 - 吞咽有害。
H315 - 造成皮肤刺激。
H319 - 造成严重眼刺激。
H370 - 会损害器官。(中枢神经系统 (CNS))
H412 - 对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明

预防措施

: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs P273 - 避免释放到环境中。
P260 - 避免吸入蒸气。
SureSelect RNase Block P264 - 作业后彻底清洗。
Amplification Master Mix P280 - 戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。
P273 - 避免释放到环境中。
P260 - 避免吸入蒸气。

第2部分 危险性概述

事故响应	<p>: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block</p> <p>Amplification Master Mix</p>	<p>P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 P264 - 作业后彻底清洗。 P314 - 如感觉不适, 须求医/就诊。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。 P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 P308 + P311 - 如接触到或有疑虑: 呼叫解毒中心或医生。 P301 + P312, P330 - 如误吞咽: 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。漱口。 P362 + P364 - 脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。 P302 + P352 - 如皮肤沾染: 用水充分清洗。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。 P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。</p>
安全储存	<p>: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix</p>	<p>不适用。 不适用。 P405 - 存放处须加锁。</p>
废弃处置	<p>: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix</p>	<p>P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。 不适用。 P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。</p>
物理和化学危险	<p>: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix</p>	<p>没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。</p>
健康危害	<p>: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix</p>	<p>没有明显的已知作用或严重危险。 造成轻微皮肤刺激。 造成眼刺激。 吞咽有害。 造成皮肤刺激。 造成严重眼刺激。 会损害器官。</p>
<u>与物理、化学和毒理特性有关的症状</u>		
眼睛接触	<p>: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block</p> <p>Amplification Master Mix</p>	<p>没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红 不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红</p>
吸入	<p>: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix</p>	<p>没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。</p>

第2部分 危险性概述

皮肤接触	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs	没有具体数据。
	SureSelect RNase Block	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	Amplification Master Mix	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
食入	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs	没有具体数据。
	SureSelect RNase Block	没有具体数据。
	Amplification Master Mix	没有具体数据。

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

潜在的即时效应	: 无资料。
潜在的延迟效应	: 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应	: 无资料。
潜在的延迟效应	: 无资料。

环境危害	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs	对水生生物有害。
	SureSelect RNase Block	没有明显的已知作用或严重危险。
	Amplification Master Mix	对水生生物有害并具有长期持续影响。

其他危害	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs	没有已知信息。
	SureSelect RNase Block	没有已知信息。
	Amplification Master Mix	没有已知信息。

第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs	混合物
	SureSelect RNase Block	混合物
	Amplification Master Mix	混合物

美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

组分名称	%	CAS号码
SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs		
秘密情报	≤3	—
SureSelect RNase Block		
秘密情报	≥50 - ≤75	—
Amplification Master Mix		
甘油	≥25 - ≤50	56-81-5
三(羟甲基)氨基甲烷	≤10	77-86-1
秘密情报	≤7.6	—

就供应商当前已知，在所适用的浓度中，没有其它对健康或环境有害的成分需要在本章节报告。

第3部分 成分 / 组成信息

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

急救措施的描述

眼睛接触

- : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查并取出隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。接触后或感觉不适时，就医。
- SureSelect RNase Block 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查并取出隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。如刺激持续，就医。
- Amplification Master Mix 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查并取出隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。

吸入

- : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。接触后或感觉不适时，就医。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。受到暴露的患者须医疗观察 48 小时。
- SureSelect RNase Block 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
- Amplification Master Mix 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。受到暴露的患者须医疗观察 48 小时。

皮肤接触

- : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。连续冲洗至少十分钟。接触后或感觉不适时，就医。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。
- SureSelect RNase Block 用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。连续冲洗至少十分钟。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。
- Amplification Master Mix 用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。

食入

- : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。接触后或感觉不适时，就医。切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
- SureSelect RNase Block 用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业

第4部分 急救措施

	Amplification Master Mix	<p>医疗人士指导。如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p> <p>用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p>
最重要的症状和健康影响		
潜在的急性健康影响		
眼睛接触	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。 造成眼刺激。 造成严重眼刺激。
吸入	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 如吸入一次暴露导致器官受损。
皮肤接触	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。 造成轻微皮肤刺激。 一次皮肤接触暴露导致器官受损。 造成皮肤刺激。
食入	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 吞咽有害。如食入一次暴露导致器官受损。
过度接触征兆/症状		
眼睛接触	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红 不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
吸入	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
皮肤接触	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红

第4部分 急救措施

食入	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
必要时注明要立即就医及所需特殊治疗		
对医生的特别提示	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。 在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。
特殊处理	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。
对保护施救者的忠告	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

第5部分 消防措施

灭火剂

适用灭火剂	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
不适用灭火剂	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	没有已知信息。 没有已知信息。 没有已知信息。
特别危险性	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。 本物质对水生物有害。 必须收集被本产品污染了的消防水，且禁止将其排放到任何水道（下水道或排水沟）。 在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。 在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。 本物质对水生物有害并具有长期持久影响。 必须收集被本产品污染了的消防水，且禁止将其排放到任何水道（下水道或排水沟）。
有害的热分解产物	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 氮氧化物 卤化物 金属氧化物 分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳

第5部分 消防措施

一氧化碳
氮氧化物
卤化物

灭火注意事项及防护措施	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
消防人员特殊防护设备	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置（SCBA）。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置（SCBA）。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置（SCBA）。

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

非应急人	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。提供足够的通风。通风不充足时应穿戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。提供足够的通风。通风不充足时应穿戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。避免吸入蒸气或烟雾。提供足够的通风。通风不充足时应穿戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。
应急人	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。参见“非应急人”部分的信息。 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。参见“非应急人”部分的信息。 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。参见“非应急人”部分的信息。
环境保护措施	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。水污染物质。如大量释放可危害环境。 避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。水污染物质。如大量释放可危害环境。 避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。水污染物质。如大量释放可危害环境。

第6部分 泄漏应急处理

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	<p>SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs</p> <p>SureSelect RNase Block</p> <p>Amplification Master Mix</p>	<p>若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。</p> <p>若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。</p> <p>若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。</p>
-------------------------------	--	--

第7部分 操作处置与储存

安全处置注意事项

防护措施

<p>SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs</p> <p>SureSelect RNase Block</p> <p>Amplification Master Mix</p>	<p>穿戴适当的个人防护设备（参阅第8部分）。勿吸入蒸气或烟雾。禁止食入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。避免释放到环境中。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。</p> <p>穿戴适当的个人防护设备（参阅第8部分）。禁止吸入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。避免吸入蒸气或烟雾。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。</p> <p>穿戴适当的个人防护设备（参阅第8部分）。避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。勿吸入蒸气或烟雾。禁止食入。避免释放到环境中。如果正常使用时物质可能导致呼吸危险，仅在在有足够通风或佩戴适当呼吸器的情况下使用。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。</p>
--	--

一般职业卫生建议

<p>SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs</p> <p>SureSelect RNase Block</p> <p>Amplification Master Mix</p>	<p>应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。</p> <p>应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。</p> <p>潜在的生物危害性材料。应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。</p>
--	---

安全存储的条件，包括任何不相容性

<p>SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs</p> <p>SureSelect RNase Block</p>	<p>按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第10节中所规定的禁忌物料。</p> <p>按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第10节中所规定的禁忌物。</p>
--	--

第7部分 操作处置与储存

Amplification Master Mix

料。

按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。 存放处须加锁。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

组分名称	接触限值
SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 秘密情报	GBZ 2.1 (中国, 11/2022)。 PC-TWA: 10 mg/m ³ 8 小时。 形成: 烟 PC-STEL: 20 mg/m ³ 15 分钟。 形成: 烟

生物暴露指数

没有已知的接触指数。

工程控制

: 如果使用过程中会产生粉尘、烟雾、气体、蒸气或雾气，请采用工艺隔离设备，局部通风系统或其它工程控制以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议的或法定的限值。

环境接触控制

: 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。 在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

个人防护措施

卫生措施

: 被视为生物危害（生物安全级别1）。 接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。 采用适当的技术移除可能已遭污染的衣服。 污染的衣服重新使用前需清洗。 确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

眼睛/面部防护

: 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高级别的防护： 防化学品飞溅护目镜。

皮肤防护

手防护

: 若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。 考虑手套制造商指定的参数，在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。 应该指出，任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。 一旦混合物含有几种物质时，手套的防护时间无法准确估计。

身体防护

: 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。

其他皮肤防护

: 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

呼吸系统防护

: 由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。 呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

第9部分 物理和化学特性及安全特征

除非另行指定，所有属性的测量条件均为标准温度和压力。

外观

物理状态

: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 液体。
SureSelect RNase Block 液体。
Amplification Master Mix 液体。

第9部分 物理和化学特性及安全特征

- 颜色** : SureSelect Max Fast Hyb 无资料。
Buffer, 16 Hybs
SureSelect RNase Block 无资料。
Amplification Master Mix 无资料。
- 气味** : SureSelect Max Fast Hyb 无资料。
Buffer, 16 Hybs
SureSelect RNase Block 无资料。
Amplification Master Mix 无资料。
- 气味阈值** : SureSelect Max Fast Hyb 无资料。
Buffer, 16 Hybs
SureSelect RNase Block 无资料。
Amplification Master Mix 无资料。
- pH值** : SureSelect Max Fast Hyb 8
Buffer, 16 Hybs
SureSelect RNase Block 7.6
Amplification Master Mix 8.5
- 熔点 / 凝固点** : SureSelect Max Fast Hyb 无资料。
Buffer, 16 Hybs
SureSelect RNase Block 无资料。
Amplification Master Mix 无资料。
- 沸点、初始沸点和沸点范围** : SureSelect Max Fast Hyb 无资料。
Buffer, 16 Hybs
SureSelect RNase Block 无资料。
Amplification Master Mix 无资料。
- 闪点** :

组分名称	闭杯			开杯		
	°C	F (华氏度)	方法	°C	F (华氏度)	方法
SureSelect RNase Block						
秘密情报	-	-	-	177	350.6	-
Amplification Master Mix						
甘油	-	-	-	177	350.6	-

- 蒸发速率** : SureSelect Max Fast Hyb 无资料。
Buffer, 16 Hybs
SureSelect RNase Block 无资料。
Amplification Master Mix 无资料。
- 可燃性** : SureSelect Max Fast Hyb 不适用。
Buffer, 16 Hybs
SureSelect RNase Block 不适用。
Amplification Master Mix 不适用。
- 上下爆炸极限/易燃极限** : SureSelect Max Fast Hyb 无资料。
Buffer, 16 Hybs
SureSelect RNase Block 无资料。
Amplification Master Mix 无资料。
- 蒸气压** :

组分名称	20°C 时的蒸汽压力			50°C 时的蒸汽压力		
	mm Hg (毫米汞柱)	千帕	方法	mm Hg (毫米汞柱)	千帕	方法

第9部分 物理和化学特性及安全特征

SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs							
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
SureSelect RNase Block							
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
秘密情报	0.000075	0.00001	-	0.0025	0.00033	-	
Amplification Master Mix							
水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
三(羟甲基)氨基甲烷	<0.00075006	<0.0001	-	-	-	-	

相对蒸气密度 : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 无资料。

SureSelect RNase Block 无资料。

Amplification Master Mix 无资料。

相对密度 : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 无资料。

SureSelect RNase Block 无资料。

Amplification Master Mix 无资料。

可溶性 : **介质** **结果**

SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 水 可溶的

SureSelect RNase Block 水 可溶的

Amplification Master Mix 水 可溶的

辛醇 / 水分配系数 : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 不适用。

SureSelect RNase Block 不适用。

Amplification Master Mix 不适用。

自燃温度 : **组分名称** **°C** **F (华氏度)** **方法**

SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 秘密情报 >400 >752 EU A.16

SureSelect RNase Block 秘密情报 370 698 -

Amplification Master Mix 甘油 370 698 -

第9部分 物理和化学特性及安全特征

分解温度	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs	无资料。
	SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	无资料。 无资料。
黏度	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs	无资料。
	SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	无资料。 无资料。
粒度特性		
中值粒径	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs	不适用。
	SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	不适用。 不适用。

第10部分 稳定性和反应性

反应性	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs	无本品或其成分反应性相关的试验数据。
	SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。
稳定性	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs	本产品稳定。
	SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	本产品稳定。 本产品稳定。
危险反应	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
	SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
避免接触的条件	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs	没有具体数据。
	SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	没有具体数据。 没有具体数据。
禁配物	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
	SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
危险的分解产物	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
	SureSelect RNase Block	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
	Amplification Master Mix	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息**毒理效应信息****急性毒性**

第11部分 毒理学信息

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
1) SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs				
2) 秘密情报	LD50 皮肤	大鼠 - 雄性, 雌性	>2000 mg/kg (毫克/千克)	-
3)	LD50 口服	大鼠	1650 mg/kg (毫克/千克)	-
4) SureSelect RNase Block				
5) 秘密情报	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
6) Amplification Master Mix				
7) 甘油	LD50 口服	大鼠	12600 mg/kg (毫克/千克)	-
8) 三(羟甲基)氨基甲烷	LD50 皮肤	大鼠	>5000 mg/kg (毫克/千克)	-
9) 秘密情报	LD50 皮肤	兔子 - 雄性, 雌性	200 至 500 mg/kg (毫克/千克)	-
10)	LD50 口服	大鼠	50 mg/kg (毫克/千克)	-

参考文献

- 1) SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs
 2) ECHA DOSSIER
 3) "Sbornik Vysledku Toxikologickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucich Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -, 15, 1972
 4)
 SureSelect RNase Block
 5) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 449, 2005
 6)
 Amplification Master Mix
 7) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 449, 2005
 8) ECHA
 9) ECHA Dossier
 10) National Technical Information Service. (Springfield, VA 22161) Formerly U.S. Clearinghouse for Scientific & Technical Information. OTS0536975

刺激或腐蚀

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
1) SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs					
2) 秘密情报	眼睛 - 严重刺激性	兔子	-	100 mg	-
3) SureSelect RNase Block					
4) 秘密情报	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-
5)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-
6) Amplification Master Mix					
7) 甘油	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-
8)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-
9) 三(羟甲基)氨基甲烷	皮肤 - 中度刺激性	兔子	-	25 %	-
10)	皮肤 - 严重刺激性	兔子	-	500 mg	-

参考文献

- 1) SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs
 2) Labo-Pharma-Problemes et Techniques. (Editions de Sante, 19 rue Louis-le-Grand, 75002 Paris, France) V.12- 1965- 24, 598, 1976
 3)
 SureSelect RNase Block
 4) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -, 207, 1986
 5) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -, 207, 1986
 6)
 Amplification Master Mix
 7) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -, 207, 1986
 8) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organicke Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -, 207, 1986
 9) U.S. Environmental Protection Agency; High Production Volume (HPV) Challenge; 2-Amino-2,3-dimethylbutanenitrile.pdf -, -, 2006
 10) U.S. Environmental Protection Agency; High Production Volume (HPV) Challenge; 2-Amino-2,3-dimethylbutanenitrile.pdf -, -, 2006

第11部分 毒理学信息

敏化作用

无资料。

致突变性

结论/概述 : 无资料。

致癌性

结论/概述 : 无资料。

生殖毒性

结论/概述 : 无资料。

致畸性

结论/概述 : 无资料。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

产品/成份名称	分类	接触途径	目标器官
Amplification Master Mix 三(羟甲基)氨基甲烷 秘密情报	类别 3 类别 1	- 口服	呼吸道刺激 中枢神经系统 (CNS)

特异性靶器官系统毒性-反复接触

产品/成份名称	分类	接触途径	目标器官
SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 秘密情报	类别 2	-	中枢神经系统 (CNS)

吸入危害

无资料。

有关可能的接触途径的信息 : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入, 眼睛.
SureSelect RNase Block 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入, 眼睛.
Amplification Master Mix 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入, 眼睛.

潜在的急性健康影响

眼睛接触 : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect RNase Block 造成眼刺激。
Amplification Master Mix 造成严重眼刺激。

吸入 : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect RNase Block 没有明显的已知作用或严重危险。
Amplification Master Mix 如吸入一次暴露导致器官受损。

皮肤接触 : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect RNase Block 造成轻微皮肤刺激。
Amplification Master Mix 一次皮肤接触暴露导致器官受损。 造成皮肤刺激。

食入 : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 没有明显的已知作用或严重危险。
SureSelect RNase Block 没有明显的已知作用或严重危险。
Amplification Master Mix 吞咽有害。 如食入一次暴露导致器官受损。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

眼睛接触 : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 没有具体数据。
SureSelect RNase Block 不利症状可能包括如下情况:
疼痛或刺激
流泪
充血发红
Amplification Master Mix 不利症状可能包括如下情况:

第11部分 毒理学信息

		疼痛或刺激 流泪 充血发红
吸入	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
皮肤接触	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
食入	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响短期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

潜在的慢性健康影响

无资料。

一般	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	长期或反复接触可能损害器官。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
致癌性	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
致突变性	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
生殖毒性	: SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect RNase Block Amplification Master Mix	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。

毒性的度量值急性毒性估计值

第11部分 毒理学信息

产品/成份名称	口服 (mg/kg (毫克/千克))	皮肤 (mg/kg (毫克/千克))	吸入(气体) (ppm)	吸入(蒸气) (mg/l (毫克/升))	吸入(尘与雾) (mg/l (毫克/升))
SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 秘密情报	61693.9 1650	93475.6 2500	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
SureSelect RNase Block 秘密情报	12600	N/A	N/A	N/A	N/A
Amplification Master Mix Amplification Master Mix 甘油 秘密情报	1279.5 12600 50	7677.0 N/A 300	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A

其他信息

: SureSelect RNase Block 不利症状可能包括如下情况: 会导致皮肤过敏。

第12部分 生态学信息

生态毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
1) SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 2) 秘密情报	急性 EC50 0.07 mg/l (毫克/升) 海水	藻类 - <i>Hormosira banksii</i> - 配子	72 小时
3)	急性 LC50 20 µg/l 淡水	甲壳类动物 - <i>Macrobrachium rosenbergii</i> - 后幼虫	48 小时
4)	急性 LC50 390 µg/l 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i> - 幼体	48 小时
5)	急性 LC50 80 µg/l 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时
6)	慢性 EC10 0.03 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 - <i>Daphnia obtusa</i>	21 天
7)	慢性 NOEC 0.6 mg/l (毫克/升) 海水	藻类 - <i>Entomoneis punctulata</i> - 指数增长期	72 小时
8)	慢性 NOEC 330 µg/l 淡水	甲壳类动物 - <i>Crangonyx sp.</i> - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	21 天
9)	慢性 NOEC 0.006 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Ictalurus punctatus</i> - 鱼苗	30 天
10) SureSelect RNase Block 11) 秘密情报	急性 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时
12) Amplification Master Mix 13) 甘油	急性 LC50 54000 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时
14) 三(羟甲基)氨基甲烷	急性 EC50 >980 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤	48 小时
15)	急性 NOEC 520 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤	48 小时
16) 秘密情报	急性 LC50 462 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Pimephales promelas</i>	96 小时

参考文献

- 1) SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs
- 2) Ecotoxicol. Environ. Saf.64(3): 304-311
- 3) J. World Aquac. Soc.22(2): 128-133
- 4) Aquac. Hung. (Szarvas)6:171-183
- 5) Environ. Protection Service, Quality Protection Section, Water Resour. Branch, Canada:7 p.
- 6) Int. Rev. Hydrobiol.98(5): 253-261
- 7) Environ. Toxicol.23(5): 617-625
- 8) Environ. Toxicol. Chem.12:649-658
- 9) Final Rep. to U.S.EPA by Battelle, Columbus, OH:39 p.
- 10)
- 11) SureSelect RNase Block
- 12) ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137
- 13) Amplification Master Mix

第12部分 生态学信息

- 13) ECHA, United States Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137
 14) ECHA
 15) ECHA
 16) Center for Lake Superior Environmental Studies, University of Wisconsin, Superior, WI4:355 p.

持久性和降解性

产品/成份名称	测试	结果	剂量	接种体
1) SureSelect RNase Block 2) 秘密情报	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-
3) Amplification Master Mix 4) 甘油	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 % - 30 天	-	-
5) 三(羟甲基)氨基甲烷	OECD 301F Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test	97.1 % - 迅速 - 28 天	30 mg/l (毫克/升)	-

参考文献

- 1) SureSelect RNase Block
 2) ECHA
 3)
 Amplification Master Mix
 4) ECHA
 5) ECHA dossier

产品/成份名称	水生半衰期	光解作用	生物降解性
SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 秘密情报	-	-	迅速
Amplification Master Mix 三(羟甲基)氨基甲烷 秘密情报	- -	- -	迅速 迅速

潜在的生物累积性

产品/成份名称	LogP _{ow}	生物富集系数	潜在的
SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 秘密情报	-3.2	-	低
SureSelect RNase Block 秘密情报	-1.76	-	低
Amplification Master Mix 甘油	-1.76	-	低
三(羟甲基)氨基甲烷	-2.31	-	低
秘密情报	<-1.6	-	低

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 无资料。

其他环境有害作用 : 没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

处置方法 : 应尽可能避免或减少废物的产生。产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。包装废弃物应回收。仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。采用安全的方法处理本品及其容器。操作处置没有清洁或冲洗的空容器时，应小心处理。空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息

	中国	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号 (UN号)	不受管制。	不受管制。	不受管制。	不受管制。
联合国运输名称	-	-	-	-
联合国危险性分类	-	-	-	-
包装类别	-	-	-	-
环境危害	无。	无。	无。	无。

运输注意事项 : **在用户场地内运输时**：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

灭火剂

适用灭火剂 : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
SureSelect RNase Block Amplification Master Mix 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适用灭火剂 : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 没有已知信息。
SureSelect RNase Block Amplification Master Mix 没有已知信息。

禁配物 : SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
SureSelect RNase Block Amplification Master Mix 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。

根据 IMO 工具按散装运输 : 无资料。

第15部分 法规信息

禁止进口货物目录

所有组分均未列入该目录。

需要进口/出口许可证的药物前体

所有组分均未列入该目录。

危险化学品目录

所有组分均未列入该目录。

易制爆危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

禁止出口货物目录

第15部分 法规信息

所有组分均未列入该目录。

[中国严格限制进出口的有毒化学品清单](#)

所有组分均未列入该目录。

[药物前体化学品的目录和分类](#)

所有组分均未列入该目录。

[高毒物品目录](#)

所有组分均未列入该目录。

[首批重点监管的危险化学品名录](#)

所有组分均未列入该目录。

[职业病危害因素分类目录 - 粉尘](#)

所有组分均未列入该目录。

[职业病危害因素分类目录 - 化学因素](#)

组分名称	状态
SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 秘密情报	列出的

[国际法规](#)

[化学武器公约第一、二、三类清单化学品](#)

未列表。

[蒙特利尔公约](#)

未列表。

[关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约](#)

未列表。

[鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约](#)

未列表。

[关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议](#)

未列表。

[盘存清单](#)

[中国](#) : 未确定。

[美国](#) : 未确定。

第16部分 其他信息

[发行记录](#)

[发行日期/修订日期](#) : 31/05/2024

[上次发行日期](#) : 以前未确认

[版本](#) : 1

[缩略语和首字母缩写](#)

: 急性毒性估计值 (ATE)
生物富集系数 (BCF)
GHS = 化学品分类及标示全球协调制度
国际航空运输协会 (IATA)
中型散装容器 (IBC)
国际海上危险货物运输规则 (IMDG)
辛醇/水分配系数对数值 (LogPow)
国际海事组织73/78防污公约 (MARPOL)
N/A = 无资料
联合国 (UN)

[用于得出分类的程序](#)

第16部分 其他信息

分类	理由
SureSelect Max Fast Hyb Buffer, 16 Hybs 特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 2 危害水生环境—急性危险 - 类别 3	计算方法 计算方法
SureSelect RNase Block 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2B	计算方法 计算方法
Amplification Master Mix 急性毒性 (口服) - 类别 4 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A 特异性靶器官毒性 一次接触 - 类别 1 危害水生环境—长期危险 - 类别 3	计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。